



ST 27/3





LKW-Teleskop-Gerät als Selbstfahrer (FSK B)

Arbeitshöhe
Plattformhöhe
seitliche Reichweite
Schwenkbereich des Drehturms
Drehwinkel des Arbeitskorbs
Größe der Arbeitsbühne aus Alu
Erweiterung der Arbeitsbühne
Tragfähigkeit der Arbeitsbühne
Zulässige Personenzahl
Gesamtlänge
Durchfahrtsbreite
Gesamthöhe
Leergewicht
Abstützbreite
Elektroanschluß in der Bühne
Trägerfahrzeug Radstand
Stützendruck

27,00 m
25,00 m
12,80 m bei 230 kg
17,00 m bei 100 kg
400 °
+/- 90 °
Länge: 1,40 m
Breite: 0,70 m
Länge: 1,10 m
230 kg
3
7,65 m
2,10 m
2,98 m
3500 kg
B: 2,10 m
C: 3,40 m
D: 2,70 m
220 V / 16 A
3,75 m
Vorne: 30 kN
Hinten: 27 kN

Optionen/Zusatzausrüstung siehe Seite (Inhaltsverzeichnis) Die technischen Daten können um 10-15 % abweichen.

LKW-HUB-ARBEITS-BÜHNEN

